



Trụ sở chính

- 📍 Minh Quán - Trấn Yên - Yên Bái - Việt Nam
- ☎ (0216)3.825.772 📠 (0216)3.825.183
- ✉ Email: info@83mec.com
- 🌐 Web: 83mec.com

Văn phòng đại diện tại Hà Nội

- 📍 Số 16 Nguyễn Khắc Nhu - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam
- ☎ (024)39.270.227

TRỤ NƯỚC CHỮA CHÁY 3 CỬA BQP

Mã sản phẩm

BQP.00



THÔNG TIN KỸ THUẬT

Tiêu chuẩn thiết kế	TCVN 6379 - 1998
Chất liệu	Gang
Màu sắc	Đỏ - Xám
Đường kính thân trong trụ	125mm
Đường kính trong của họng ra	Họng lớn: 110mm - Họng nhỏ: 69mm
Thông số mặt bích cửa vào	- Số lỗ lắp bu lông: 08 - Đường kính lỗ lắp bu lông: Φ19 - Đường kính toạ độ các lỗ bắt bu lông: Φ180
Áp suất làm việc	PN10
Kích thước	1500x348x288mm
Trọng lượng	110kg
Xuất xứ	Việt Nam

CÔNG DỤNG

Là thiết bị chuyên dùng được lắp đặt vào hệ thống đường ống cấp nước dùng để lấy nước phục vụ chữa cháy, phù hợp cho lắp đặt ngoài đường, khuôn viên rộng có đường nội bộ.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

- Sản phẩm gồm kết cấu 3 thân.
- Sản phẩm đã được đăng ký sở hữu về kiểu dáng công nghiệp bởi Cục Sở hữu trí tuệ



- ✓ Sản phẩm được sản xuất bởi 83MEC đạt tiêu chuẩn PCCC trên dây chuyền hiện đại, kín khít và an toàn khi sử dụng.
- ✓ Sản phẩm được kiểm định và dán tem bởi Cục PCCC.
- ✓ Sản phẩm có dán tem chống hàng giả (QR code).
- ✓ Thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày giao hàng.



VAN GÓC CHỮA CHÁY

Mã sản phẩm

DN50.00 và DN65.00



THÔNG TIN KỸ THUẬT

Tiêu chuẩn thiết kế	TCVN 5739-1993
Chất liệu	Gang
Màu sắc	Đỏ
Đường kính trong của cửa ra	43mm, 57mm
Áp suất làm việc	PN10-PN16
Kích thước	145x139x95mm (D50) 193x168x112mm (D65)
Trọng lượng	1,8kg và 3kg
Xuất xứ	Việt Nam



CÔNG DỤNG

Là thiết bị chữa cháy chuyên dụng được lắp đặt ngoài nhà. Được sử dụng để cho nhân viên cứu hỏa tháo nước ra ngoài trong suốt quá trình chữa cháy.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

- Thân van được làm bằng gang, đúc nguyên khối, không gây rò rỉ trong môi trường áp lực cao.
- Tay quay và khớp nối được làm bằng nhôm hợp kim, tránh được mài mòn, độ bền cao. Khớp nối nhôm có gioăng cao su EPDM và ti khóa bằng thép không gỉ tạo độ bền cao.
- Trục van thép mạ kẽm, khả năng chịu lực lớn.

THIẾT BỊ ĐẦU NỐI CHỮA CHÁY

Mã sản phẩm

DR.1-51 và DR.1-66



THÔNG TIN KỸ THUẬT

Tiêu chuẩn thiết kế	TCVN 5739-1993
Chất liệu	Nhôm
Màu sắc	Xám
Đường kính trong của đầu ra	43mm, 57mm
Áp suất làm việc	PN10
Kích thước có 2 loại:	106x50x84mm (DR.1-51)
Thiết bị đầu nối D50 và D65	128x56x102mm (DR.1-66)
Trọng lượng	0.19 kg và 0.29 kg
Xuất xứ	Việt Nam



CÔNG DỤNG

Là thiết bị dùng để nối vòi chữa cháy với thiết bị chữa cháy.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

- Đầu nối gồm có thân đầu nối có lắp vòng đệm làm kín dùng để nối với một đầu cuộn vòi, vỏ đầu nối dùng để nối với đầu nối của các thiết bị chữa cháy khác có cùng cỡ, cùng kiểu.
- Nắp đậy có lắp vòng đệm làm kín dùng để bịt chặt các đường ống phun, hút nước.

TRỤ NƯỚC CHỮA CHÁY 2 CỬA

Mã sản phẩm **THN.00**



THÔNG TIN KỸ THUẬT

Tiêu chuẩn thiết kế	TCVN 6379 -1998
Chất liệu - Màu sắc	Gang - Đỏ
Đường kính trong của cửa ra	57mm
Đường kính tâm lỗ bắt bu lông	180mm
Đường kính lỗ bắt bu lông	18mm
Số vòng quay khi mở van	12 vòng
Mặt bích liên kết	D220
Áp suất làm việc	PN10-PN16
Trọng lượng	12,5kg
Kích thước	395x225x255mm
Xuất xứ	Việt Nam



CÔNG DỤNG

Là thiết bị chữa cháy chuyên dùng trong hệ thống chữa cháy. Thiết bị được dùng để tiếp nước cho hệ thống chữa cháy phục vụ chữa cháy.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

- Đầu trụ được làm từ gang có khả năng chịu lực tốt, đế là mặt bích DN100 và 2 cửa ra DN65 được kết nối với vòi cứu hỏa DN65 thông qua ngàm nối, nằm ở vị trí bên trên là hệ thống van khóa dùng để đóng mở nguồn nước cấp.

HỌNG TIẾP NƯỚC 2 CỬA

Mã sản phẩm **HTN.00**



THÔNG TIN KỸ THUẬT

Tiêu chuẩn thiết kế	TCVN 6379 -1998
Chất liệu - Màu sắc	Gang - Đỏ
Đường kính trong của cửa ra	57mm
Đường kính tâm lỗ bắt bu lông	180mm
Đường kính lỗ bắt bu lông	18mm
Mặt bích liên kết	D220
Áp suất làm việc	PN10-PN16
Trọng lượng	12kg
Kích thước	290x285x150mm
Xuất xứ	Việt Nam



CÔNG DỤNG

Là thiết bị chuyên dùng được lắp đặt vào hệ thống đường ống cấp nước dùng để lấy nước phục vụ chữa cháy.

CHI TIẾT SẢN PHẨM

- Thân họng được làm bằng gang, đúc nguyên khối, không gây rò rỉ trong môi trường áp lực cao.

HỘP Đựng DỤNG CỤ ĐA NĂNG

METAL BOX

- Hộp được làm từ thép có độ dày được cán nguội qua quy trình xử lý chống ăn mòn nên hộp có tuổi thọ cao, không bị gỉ và không bị cong vênh.
- Quy trình sơn tĩnh điện thân thiện môi trường, lớp sơn không mùi. Bề mặt sơn nhẵn mịn, sáng bóng và hạn chế tối đa trầy xước.
- Sản phẩm được sử dụng để đựng đồ nghề, làm thùng treo hông xe máy, mô tô, xe jeep, trang trí góc sưu tầm kỉ vật chiến tranh ... hoặc đựng giấy tờ không bị ẩm mốc.
- Có khả năng giữ ấm cho sản phẩm bên trong.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

STT	Tên SP	Kích thước ngoài	Trọng lượng
1	M19A1	297,4x96,8x184,2	2.2kg
2	M2A1	305,6x154,8x190,5	3.02kg
3	PA120	476,5x161,5x263,9	5.9kg
4	PA108	329x186x228	2.85kg
5	M548	472,2x210,3x370,6	10.85kg
6	M592	472,2x241,3x370,6	10kg
7	M75	276,5x84,8x188	2kg



Xuất khẩu sang thị trường Singapore, Italya, Mỹ và các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất



BẾP NƯỚNG KHÔNG KHÍ BBQ

BBQ GRILL

- Sản phẩm đạt danh hiệu TOP 10 SẢN PHẨM VÀNG VIỆT NAM.
- Và được đánh giá cao về độ an toàn, tiện dụng và thân thiện với môi trường.
- Dùng được các loại than củi (than hoa) than ép, than mùn cưa không khói.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên SP	Mayon	Vesuvio	Hoa Ban
Đường kính vỉ	340 mm	340 mm	340mm
Đường kính đáy	360 mm	350 mm	360mm
Chiều cao	150 mm	150 mm	150mm
Trọng lượng	5,2kg	5kg	5.3kg
Màu sắc			



Xuất khẩu sang thị trường Đức, Úc và một số nước Châu Âu

BẾP NƯỚNG HOA BAN

GRILL

Tích hợp 2 chức năng lẩu và nướng tiện dụng trong một sản phẩm vừa nướng vừa có thể nấu lẩu. Sản phẩm mang đến cho bạn không chỉ có món nướng thơm ngon mà bạn còn sở hữu cho mình những món lẩu thơm ngon mà không cần thay dụng cụ làm bếp. Bếp nướng sử dụng than hoa hoặc than nướng không khói BBQ và được đánh giá cao về độ an toàn, tiện dụng và thân thiện với môi trường.



BỘ DỤNG CỤ LÒ SƯỞI

FIREWOOL RACK AND TOOL SET

Sản phẩm bao gồm 5 dụng cụ xẻng, bàn chải, xi & tông cùng với hai giá đỡ chắc chắn được làm bằng thép và sơn tĩnh điện màu đen để đảm bảo độ bền cao và kết cấu chắc chắn phục vụ cho nhu cầu đốt gỗ & xếp gỗ.

- Kiểu dáng được thiết kế tiện dụng và an toàn khi sử dụng.

- Sản phẩm được sử dụng tuyệt vời cho nấu ăn mùa hè, đốt lửa mùa thu và lò sưởi mùa đông...

Kích thước: 15,8 x 11,8 x 29,1cm



Xuất khẩu sang thị trường Mỹ

GIÁ TREO TƯỜNG TV

TV WALL MOUNT

- Giá treo tường TV chuyển động thông minh có thể điều chỉnh lên, xuống và sang ngang để mang đến cho bạn góc xem hoàn hảo trong mọi tình huống. Vòng bi trượt dễ dàng cho phép bạn thay đổi vị trí bằng đầu ngón tay. Hỗ trợ hầu hết các TV màn hình phẳng từ 37 inch đến 80 inch.. Mở rộng đến 18 inch đầy đủ so với tường.

- Công suất chuyển động đầy đủ cho phép bạn xem TV của mình từ mọi nơi trong phòng.

- Nghiêng tới 12 độ về phía trước hoặc 2 độ về phía sau để mang lại cho bạn góc nhìn lý tưởng đồng thời giảm độ chói.

- Cho phép TV chỉ gắn cách tường 2-1/4 inch khi đóng và mở rộng lên đến 18 inch. Thiết kế phổ quát phù hợp với hầu hết các TV.



Xuất khẩu sang thị trường Mỹ

GIÁ ĐỠ XE HƠI- JACKSTAND

JACKSTAND

- Được đánh giá là top 10 sản phẩm Giá đỡ xe hơi tốt nhất hiện nay, Giá đỡ chữ A (Jack Stand) là một trong những công cụ nâng hạ quan trọng nhất mà mỗi chủ xe nên có. Được sử dụng để nhanh chóng nâng ô tô và tiếp cận phần dưới của nó chủ yếu để sửa chữa lốp hoặc vành xe.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Thiết kế có dạng hình tam giác và với kết cấu khung thép vững chắc, được sơn chống gỉ, là lựa chọn lý tưởng để nâng nhiều loại phương tiện khác nhau, bao gồm xe ô tô nhỏ, xe SUV và các loại xe hạng nhẹ khác.
- Tải trọng nâng 3 tấn (bộ đôi) phù hợp với mọi loại xe ô tô.
- Thanh bánh cóc dễ sử dụng, tuân theo cơ chế tự khóa.
- Dài chiều cao từ 11,2" - 16,7" cho phép nâng hạ dễ dàng các dòng xe gầm thấp cũng như xe SUV.
- An toàn và dễ sử dụng; ngay cả những người dùng lần đầu tiên sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào.



Xuất khẩu sang thị trường Mỹ

PHỤ KIỆN NGÀNH ĐIỆN

ELECTRICITY SECTOR ACCESSORIES

Phụ kiện ngành điện bao gồm các loại đầu cốt kim loại, ty sứ, kẹp cáp, khóa néo... Mỗi loại lại có hình dạng, cấu tạo và công dụng khác nhau.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Vật liệu: chủ yếu là Thép mạ kẽm nhúng nóng có chiều dày lớp mạ trên 80 µm
- Được tạo phôi từ nhiều phương pháp: đúc, rèn, dập... và được gia công chính xác trên các trang thiết bị hiện đại.



Sản phẩm cung ứng thị trường trong nước và xuất khẩu sang thị trường Châu Âu (Hy Lạp)

NẮP THÙNG PHUY

DRUM CLOSURES

Được sử dụng cho các loại thùng phuy chứa hóa chất, dầu nhớt với mục đích giữ chất lỏng bên trong và hạn chế rò rỉ ra bên ngoài trong quá trình sử dụng, vận chuyển.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Vật liệu: Thép mạ kẽm
- Kích cỡ theo tiêu chuẩn 2"; 3/4
- Được tạo phôi từ nhiều phương pháp: đúc, rèn, dập... và được gia công chính xác trên các trang thiết bị hiện đại.



Sản phẩm cung ứng thị trường trong nước và xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Ấn Độ và một số nước Châu Âu

PHỤ KIỆN ĐÈN TRANG TRÍ

LIGHT SQUARE PARTS

Các chi tiết đèn INOX là bộ các chi tiết được lắp trên các loại đèn trang trí, đèn bàn... phục vụ xuất khẩu châu Âu

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Các chi tiết gồm: Cốc đui trên; Cốc đui dưới; Chân đèn; Đế đèn; Đui đèn; Nắp chảo...
- Vật liệu: Thép 201, Thép 304...
- Sản phẩm được đánh bóng xước mờ tạo vân hình xoáy ốc trên bề mặt sản phẩm.



Sản phẩm được xuất khẩu sang Hàn Quốc, Thụy Điển và một số nước Châu Âu

PHÔI KIM ĐIỆN

ELECTRICAL PLIERS

Phôi kim điện hết sức đa dạng về kiểu dáng mẫu mã theo từng chủng loại kim và thiết kế của từng nhà sản xuất. Sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Vật liệu: Thép 45.
- Kích thước: 6-8"
- Kiểu dáng: Kim điện, kim cuốn, kim cắt...



HỆ THỐNG MÁY MÓC NHÀ XƯỞNG

